





Fingerschutzprofil NR-30

Für die Nebenschließkante an der Gegenbandseite
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage



Fingerschutzprofil NR-38

Für die Nebenschließkante an der Gegenbandseite
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage



Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profile aus Aluminium.

Bei Stahlzargen bitte beachten:

Im Bereich der Schrauben sollte kein Mörtel sein.
Bei Bedarf unterfüttern.

Technische Daten

Maximale Lieferlänge: NR-30 2.500 mm
NR-38 2.500 mm

Lieferlänge für Normtüren: 1.925 mm

Auszugslänge Rollo: 260 mm


Fixlängen: nicht kürzbar

Material Rollo: Kunstfaser feuerhemmend
ausgerüstet, abwaschbar, farbbeständig


Material Gehäuse: Aluminium

Farben: eloxiert oder pulverbeschichtet

Farbauswahl Rollo



Farbauswahl Gehäuse





Fingerschutzprofil NR-25

Für die Nebenschließkante an der Gegenbandseite
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage

- Seit Jahrzehnten bewährtes Schutzsystem
- Optionale Variante für die Montage an Glastüren

Technische Daten

Max. Lieferlänge: 2.500 mm


Standardlänge: 1.925 mm

Auszugslänge Rollo: 260 mm

Fixlängen: nicht kürzbar

Material Rollo: Kunstfaser feuerhemmend
ausgerüstet, abwaschbar, farbbeständig

Material Gehäuse: Aluminium



Farbauswahl Rollo



schwarz

Farbauswahl Gehäuse



silberfarben
eloxiert



Verkehrsweiß
RAL 9016



edelstahlfarben
eloxiert

athmer

Fingerschutzprofil NR-26 W-Proof

Für die Nebenschließkante an der Gegenbandseite
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage

- Witterungsbeständig
- Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C

Technische Daten

Max. Lieferlänge: 2.500 mm

Standardlänge: 1.925 mm

Auszugslänge Rollo: 260 mm


Fixlängen: nicht kürzbar

Material Rollo: Kunstfaser feuerhemmend
ausgerüstet, abwaschbar, farbbeständig

Material Gehäuse: Aluminium



athmer



Farbauswahl Rollo



Anthrazit

Farbauswahl Gehäuse



silberfarben
eloxiert



edelstahlfarben
eloxiert



Verkehrsweiß
RAL 9016



Verkehrsrot
RAL 3020



Moosgrün
RAL 6005



Steingrau
RAL 7030



Anthrazitgrau
RAL 7016




Weißaluminium
RAL 9006




Bandseitige Schutzprofile für gefälzte Türen

Zweiteiliges Set, Standardlängen 1,755 m – Sondermaße auf Anfrage


Farbe: Silber eloxiert




■ SP0141




■ SP0143




■ SP0145



■ SP5532



■ SP5533



■ SP5534



Bandseitige Schutzprofile für stumpf einschlagende Türen

Zweiteiliges Set, Standardlängen 1,755 m – Sondermaße auf Anfrage



Farbe: Silber eloxiert



■ SP5531 (20 mm)
■ SP0147 (22 – 24 mm)



■ SP0149 (23 – 24 mm)



Profil 3 (optional)
oberhalb des Bandes

Profil 2 (im Set enthalten)
zwischen den Bändern

Profil 1 (im Set enthalten)
unterhalb des Bandes



Fingerschutzprofil Swing Guard A und Swing Guard S

Farbe: Silber




- Für Sicherheit und Dichtigkeit bei Pendel- und Karusselltüren
- Unsichtbare Befestigung
- Schnell und einfach montiert
- Wahlweise eingenetet oder aufgesetzt
- Dichtprofil aus verschleißfestem Silikon


Technische Daten

Profile: Aluminium
Dichtprofil: Silikon, grau
Dichthöhe: > 25 mm
Standardlänge: 2.120 mm
Kürzbar: ja
Fixlängen: lieferbar
Mindestlänge: keine
Max. Länge: auf Anfrage

Ersatzdichtung für Swing Guard (2.120 mm)
SP5610



Swing Guard A
■ SP9022



Swing Guard S
■ SP9023



Fingerschutzprofil für Pendeltüren DNP



- Für Sicherheit und Dichtigkeit bei Pendeltüren
- Schnell und einfach montiert
- Flexible Montage durch Aufschrauben
- Dichtprofil aus PVC

Technische Daten

Profile: Aluminium, vorgebohrt
Dichtprofil: PVC
Standardlänge: 2.240 mm
Kürzbar: ja



Artikelnummer	■ SP5401	■ SP5402	■ SP5403	■ SP5400
Profilbreite	55 mm	60 mm	75 mm	
Maß der Tür A	32 36 38 40	40 42 44 46 50	50 52 54 56 58 60	
Maß der Tür B	23 22 21 20	24 23 22 21 20	29 28 27 26 25 23	
Maß der Tür C	25 24 23 22	26 24 24 23 22	31 30 29 28 27 25	
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	silber eloxiert
Material	PVC	PVC	PVC	Aluminium