



## Vierkant- und Rundschnurprofile



Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 10 x 2 mm



■ SP5212

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 10 x 3 mm



■ SP5213

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 10 x 5 mm



■ SP5214

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 10 x 6 mm



■ SP5754

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 12 x 3 mm



■ SP5215

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 12 x 8 mm



■ G0020

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 15 x 2 mm




■ SP5216

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 15 x 3 mm




■ SP5217

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 15 x 5 mm



■ SP5218

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 15 x 10 mm



■ J0093

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 2 mm




■ SP5219

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 3 mm




■ SP5211

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 5 mm




■ SP5220

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 8 mm




■ SP5337

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 10 mm



■ SP5295

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 20 x 15 mm



■ G0014

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 25 x 4 mm



■ G0011

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 25 x 5 mm



■ SP5381

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 30 x 3 mm



■ SP5605

Selbstklebender Streifen  
dient als Montagehilfe  
Maße 30 x 5 mm



■ J0098



**Besuchen Sie auch  
unseren Online-Shop  
[www.graf-dichtungen.de](http://www.graf-dichtungen.de)**

Viele aktuelle  
Informationen zu  
unserem Sortiment  
warten auf Sie.





### Vierkantprofile



| Art. Nr. | Breite | Stärke | Bund | Farbe | Werkstoff |
|----------|--------|--------|------|-------|-----------|
|----------|--------|--------|------|-------|-----------|

#### Vierkantprofile mit 2 mm Stärke

|       |       |      |      |   |      |
|-------|-------|------|------|---|------|
| F1043 | 5 mm  | 2 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| F1044 | 8 mm  | 2 mm | 5 m  | ■ | TPE  |
| F1045 | 10 mm | 2 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0002 | 20 mm | 2 mm | 5 m  | ■ | EPDM |

#### Vierkantprofile mit 3 mm Stärke

|       |       |      |      |   |      |
|-------|-------|------|------|---|------|
| F1046 | 5 mm  | 3 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0004 | 5 mm  | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1047 | 8 mm  | 3 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| F1048 | 10 mm | 3 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0005 | 10 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0006 | 12 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0007 | 15 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0008 | 20 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F3360 | 20 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | TPE  |
| J0009 | 25 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0010 | 30 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0012 | 50 mm | 3 mm | 5 m  | ■ | EPDM |

#### Vierkantprofile mit 4 mm Stärke

|       |       |      |      |   |      |
|-------|-------|------|------|---|------|
| F2510 | 4 mm  | 4 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0013 | 6 mm  | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0014 | 8 mm  | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0654 | 8 mm  | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1049 | 8 mm  | 4 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| F1050 | 10 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | TPE  |
| J0015 | 10 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0653 | 10 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1051 | 15 mm | 4 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0016 | 15 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0634 | 15 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1052 | 20 mm | 4 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0017 | 20 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0018 | 25 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0019 | 30 mm | 4 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0020 | 40 mm | 4 mm | 50 m | ■ | EPDM |
| J0021 | 50 mm | 4 mm | 50 m | ■ | EPDM |

### Vierkantprofile



| Art. Nr. | Breite | Stärke | Bund | Farbe | Werkstoff |
|----------|--------|--------|------|-------|-----------|
|----------|--------|--------|------|-------|-----------|

#### Vierkantprofile mit 5 mm Stärke

|       |       |      |      |   |      |
|-------|-------|------|------|---|------|
| F1060 | 5 mm  | 5 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0022 | 5 mm  | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0023 | 8 mm  | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1053 | 10 mm | 5 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0024 | 10 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0704 | 10 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1057 | 15 mm | 5 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| J0025 | 15 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z1607 | 15 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| F1058 | 20 mm | 5 mm | 10 m | ■ | TPE  |
| J0026 | 20 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0027 | 25 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0028 | 30 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0097 | 40 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0030 | 50 mm | 5 mm | 5 m  | ■ | EPDM |

#### Vierkantprofile mit 6 mm Stärke

|       |       |      |      |   |      |
|-------|-------|------|------|---|------|
| F1061 | 6 mm  | 6 mm | 5 m  | ■ | TPE  |
| F4345 | 10 mm | 6 mm | 25 m | ■ | TPE  |
| Z0705 | 10 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0774 | 10 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0721 | 12 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0033 | 12 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0034 | 15 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| Z0739 | 15 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0035 | 20 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0036 | 25 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0037 | 30 mm | 6 mm | 5 m  | ■ | EPDM |
| J0038 | 40 mm | 6 mm | 25 m | ■ | EPDM |
| J0039 | 45 mm | 6 mm | 25 m | ■ | EPDM |

## Vierkantprofile



| Art. Nr.                                | Breite | Stärke | Bund | Farbe | Werkstoff |
|-----------------------------------------|--------|--------|------|-------|-----------|
| <b>Vierkantprofile mit 8 mm Stärke</b>  |        |        |      |       |           |
| F1062                                   | 8 mm   | 8 mm   | 25 m | ■     | TPE       |
| J0041                                   | 8 mm   | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z0715                                   | 10 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z0741                                   | 12 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0043                                   | 12 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z0781                                   | 12 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z1015                                   | 15 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0044                                   | 15 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0045                                   | 20 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0046                                   | 25 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| G0012                                   | 25 mm  | 8 mm   | 5 m  | ■     | EPDM      |
| <b>Vierkantprofile mit 10 mm Stärke</b> |        |        |      |       |           |
| F2515                                   | 10 mm  | 10 mm  | 25 m | ■     | TPE       |
| J0050                                   | 10 mm  | 10 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z0701                                   | 10 mm  | 10 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| F1063                                   | 12 mm  | 10 mm  | 25 m | ■     | TPE       |
| J0051                                   | 12 mm  | 10 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0052                                   | 15 mm  | 10 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0053                                   | 20 mm  | 10 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| <b>Vierkantprofile mit 12 mm Stärke</b> |        |        |      |       |           |
| SP5321                                  | 12 mm  | 12 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0059                                   | 12 mm  | 12 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0060                                   | 15 mm  | 12 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| Z0735                                   | 20 mm  | 12 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| J0063                                   | 30 mm  | 12 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| <b>Vierkantprofile mit 15 mm Stärke</b> |        |        |      |       |           |
| SP5223                                  | 15 mm  | 15 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| SP5222                                  | 15 mm  | 15 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |
| SP5260                                  | 20 mm  | 15 mm  | 5 m  | ■     | EPDM      |

## Rundschnurprofile



| Art. Nr. | Ø Außen | Ø Innen    | Bund  | Farbe | Werkstoff |
|----------|---------|------------|-------|-------|-----------|
| SP5397   | Ø 3 mm  | Vollprofil | 400 m | ■     | TPE       |
| J0100    | Ø 3 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| F1071    | Ø 4 mm  | Vollprofil | 25 m  | ■     | TPE       |
| J0101    | Ø 4 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| Z0706    | Ø 4 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| F1072    | Ø 5 mm  | Vollprofil | 25 m  | ■     | TPE       |
| J0102    | Ø 5 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| F1073    | Ø 6 mm  | Vollprofil | 25 m  | ■     | TPE       |
| J0103    | Ø 6 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| Z0699    | Ø 6 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| SP5336   | Ø 7 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | TPE       |
| Z0708    | Ø 7 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| F1074    | Ø 8 mm  | Vollprofil | 25 m  | ■     | TPE       |
| J0104    | Ø 8 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| Z0710    | Ø 8 mm  | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| Z2690    | Ø 10 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| J0105    | Ø 10 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| F1075    | Ø 10 mm | Vollprofil | 25 m  | ■     | TPE       |
| J0106    | Ø 12 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| Z0645    | Ø 14 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| SP0715   | Ø 15 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| J0107    | Ø 15 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| J0117    | Ø 18 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| J0119    | Ø 18 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |
| SP1001   | Ø 30 mm | Vollprofil | 5 m   | ■     | EPDM      |

## Materialeigenschaften

### TPE

Einsatztemperatur:  
-40° C bis +115° C  
Härtebereich:  
20 bis 95 Shore A

### Moosgummi/EPDM

Einsatztemperatur:  
-40 °C bis +130 °C  
Härtebereich:  
25 bis 95 Shore A