



für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ SP6102	■ SP6106
□ SP6101	■ SP6104
■ SP6103	■ SP0960

für 2,8 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

□ F1884	■ F1879
■ F1877	■ F1881

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ F1811	
□ F1814	
■ F1809	

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ BL1037	■ BL1038
□ BL0037	■ BL0038
■ BL0040	■ BL0529

für 2,8 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

mit Ausreißsteg

□ SP1272	
■ SP1270	
■ SP1271	

für 2,8 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

mit Ausreißsteg

■ F1835	
□ F1840	■ F1833
■ F1831	■ F1838

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ SP5101	
□ SP1261	■ SP1260
■ SP5173	■ SP5421

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

□ F2437	■ F2433
■ F2431	■ F2435

für 3 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ BL0309	■ BL0322
□ BL0308	■ BL0409

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

mit Ausreißsteg

□ BL0021	■ BL0023
■ BL0024	■ BL0022

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

mit Ausreißsteg

■ BL0303	■ BL0404
□ BL0301	■ BL0302

für 4 mm Nut
Material: CEG-RAN®

Topseller!

■ BL0549	
□ BL0073	■ BL0075
■ BL0076	■ BL0074





2,8 mm Nut · 8 mm Falz



□ BL0329
■ BL0324

2,8 mm Nut · 10 mm Falz



□ F3126
■ F3241

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1278
□ F1280
■ F1274
■ F1276

4 mm Nut · 10 mm Falz



■ SP1295
□ SP0113
■ SP0114
■ SP5230
■ SP0100

4 mm Nut · 11 mm Falz



■ F1859 (ab 200 m)
□ F1862
■ F1858 (ab 200 m)
■ F1860 (ab 200 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ SP6102
□ SP6101
■ SP6106
■ SP6104
■ SP6103
■ SP0960

4 mm Nut · 12 mm Falz



□ F2437
■ F2433
■ F2431
■ F2435

4 mm Nut · 14 mm Falz



□ BL0017
■ BL0020 (ab 150 m)
■ BL0342 (ab 150 m)
■ BL0018

3 mm Nut · 12 mm Falz



■ BL0309
□ BL0308
■ BL0322
■ BL0409

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ BL0402 (ab 170 m)
□ BL0045
■ BL0048
■ BL0047
■ BL0046

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F3000
□ SP5068
■ F3001 (ab 100 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz

mit
Ausreiß-
steg



■ F3556
□ F3558
■ F3555
■ F3554
■ F3557

4 mm Nut · 14 mm Falz

mit
Ausreiß-
steg



■ F1796 (ab 200 m)
□ F1799
■ F1793 (ab 200 m)
■ F1795
■ F1797 (ab 200 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1961 (ab 180 m)
□ F1964
■ F1963 (ab 180 m)
■ F1962 (ab 180 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F3539 (ab 200 m)
□ F3541
■ F3538
■ F3540 (ab 200 m)



2,8 mm Nut · 12 mm Falz



- F1844 (ab 140 m)
- F1846
- F1841 (ab 140 m)
- F1843 (ab 140 m)

2,8 mm Nut · 12 mm Falz




- SP1272
- SP1270
- SP1271

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



- F1835
- F1840
- F1831
- F1833
- F1838

2,8 mm Nut · 14 mm Falz



- F2145 (ab 100 m)
- F2146
- F2144 (ab 100 m)

2,5 mm Nut · 12 mm Falz




- F3489

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



- F1880 (ab 170 m)
- F1884
- F1877
- F1879
- F1881

3 mm Nut · 12 mm Falz



- SP5608
- SP5598
- SP5607
- SP5612

3 mm Nut · 12 mm Falz



- F3521
- F1391
- F4754
- F1390

3,2 mm Nut · 16 mm Falz



- F1267
- F3317 (ab 130 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



- BL1037
- BL0037
- BL0040
- BL1038
- BL0038
- BL0529

4 mm Nut · 12 mm Falz



- F1785
- F1781
- F1783

3,5 mm Nut · 10 mm Falz



- BL0546
- BL0544
- BL0545

4 mm Nut · 12 mm Falz



- BL0549
- BL0073
- BL0076
- BL0075
- BL0074

4 mm Nut · 15 mm Falz



- BL0389
- BL0077
- BL0080
- BL0079
- BL0078



Holzzargendichtungen
für Türen richtig messen






3 mm Nut · 12 mm Falz



■ F3535 (ab 135 m)
□ BL0400
■ F3537
■ F3536 (ab 135 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F2298
□ F2303
■ F2297
■ F2295
■ F2301

4 mm Nut · 14 mm Falz



■ SP0132
□ SP0112
■ SP0134
■ SP0850
■ SP0133

4 mm Nut · 10 mm Falz



■ BL0303
□ BL0301
■ BL0302
■ BL0404
■ BL0405 (ab 180 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ BL0425 (ab 140 m)
□ BL0021
■ BL0024
■ BL0023
■ BL0022

4 mm Nut · 15 mm Falz



■ F3480 (ab 120 m)
□ F3205
■ F3479 (ab 120 m)
■ SP6274

4 mm Nut · 12 mm Falz




□ F1806
■ F1801 (ab 200 m)
■ F1802
■ F1803 (ab 200 m)

2,5 mm Nut · 9 mm Falz




□ F2247
■ F2244
■ F3490 (ab 10 m)

2,8 mm Nut · 11 mm Falz
Doppelstrang 2 m



□ F0465
■ F3548 (ab 10 m)
■ F3547
■ F3546 (ab 10 m)

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



□ F3427
■ F3428 (ab 260 m)

2,8 mm Nut · 11 mm Falz



□ F2507
■ F2512
■ F2511
■ F2509 (ab 220 m)
■ F2508 (ab 220 m)

2,8 mm Nut · 11 mm Falz



□ SP0060
■ SP0160
■ SP0360
■ SP0108
■ SP0260

4 mm Nut · 11 mm Falz




■ SP5101
□ SP1261
■ SP1260
■ SP5173
■ SP5421

4 mm Nut · 14 mm Falz



■ F1250 (ab 300 m)
□ F1252
■ F1248 (ab 300 m)
■ F1249
■ F1251 (ab 300 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



□ F0502 (ab 200 m)
■ F0498 (ab 200 m)
■ F0499 (ab 200 m)
■ F0500



2,4 mm Nut · 14 mm Falz

mit
Ausreiß-
steg



□ F3137
■ F3138

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1817 (ab 200 m)
□ F1820
■ F1816
■ F1818 (ab 200 m)

3,2 mm Nut · 10 mm Falz

mit
Ausreiß-
steg



■ F1872 (ab 200 m)
□ F1875
■ F1869
■ F1871
■ F1873 (ab 200 m)

3,2 mm Nut · 11 mm Falz



■ SP0506
□ SP5542
■ SP5543
■ SP5540

3,5 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1822 (ab 200 m)
□ F1823 (ab 200 m)
■ F1821 (ab 200 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1827 (ab 225 m)
□ F1829
■ F1824 (ab 225 m)
■ F1826

für 4 mm Nut · 12 mm Falz



□ SP5834 (ab 200 m)

für 4 mm Nut · 12 mm Falz



□ F1864

2,8 mm Nut · 12 mm Falz



□ SP5115
■ SP5089

3,2 mm Nut · 12 mm Falz



■ F3533

Einroller für Zimmertürdichtungen



SP0220

Einroller für Zimmertürdichtungen



SP5132

YouTube

Einroller für
Türdichtungen





3,0 mm Nut · 12 mm Falz



□ F0970
■ F0967

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1811
■ F1807 (ab 250 m)
□ F1814
■ F1809
■ F1812 (ab 250 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz



■ BL0539 (ab 250 m)
□ BL1300
■ BL0300

4 mm Nut · 12 mm Falz



□ F1762
■ F1758
■ F1760



4 mm Nut · 12 mm Falz



■ F1789 (ab 180 m)
□ F1792
■ F1786 (ab 180 m)
■ F1787 (ab 180 m)
■ F1790 (ab 180 m)

4 mm Nut · 12 mm Falz




■ BL0122
□ BL0061
■ BL0064
■ BL0063
■ BL0062

4 mm Nut · 15 mm Falz




■ BL0408
□ SP0940
■ BL0399
■ BL0595

Einbausituation gefälzte Tür



Einbausituation stumpfe Tür



4 – 5 mm Nut · 12 mm Falz
Material: Silikon



□ BL0005
■ BL0007
■ BL0008
■ BL0006

4 mm Nut · 16 mm Falz
Material: Silikon



□ F0869
■ F0865
■ F0867



Wie finde ich die passende Dichtung?



