

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwallschutz Endkappe | Ausrichtung: rechts | F ... (Artikelnummer: SP0618)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Der Schwallschutz SP0618 ist eine rechte Endkappe für die Schwallschutzprofile SP0602, SP0604 und SP0607.

Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit Sanitär-Silikon auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

• Farbe: Chromfarben

• Material: Aluminium, Kunststoff

Höhe: 9 mmBreite: 15 mm

• Befestigung: zum Kleben

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Eckduschen, Fünfeckduschen und Nischen
- ohne Magnet

Hinweis zur Pflege: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigungsmitteln, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist abhängig von UV-Einstrahlung, lokalen Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen.

Ihr Preis: 3,93 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code: 4052817046296

Chrom Farbe:

Duschkabinentyp: Eckdusche, Fünfeckdusche, Niesche

Magnet: Ohne Magnet Einbauart: Zum Aufstecken Material: Kunststoff

Länge: mm

Einbauort: Für den Boden als Schwallschutz

Zum Aufstecken Montage:

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

