

## Dichtungsecke für Anschlagdichtung F1530 | Farbe ... (Artikelnummer: E1530)

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link





## Beschreibung:

Die **Dichtungsecke E1530 in der Farbe Schwarz** bietet Ihnen eine perfekte Ergänzung zum Dichtungsprofil F1530 und ist für die Montage an Blendrahmen geeignet. Wir schneiden Ihnen die Gummidichtung bereits passend zu und verschweißen sie, damit im eingebauten Zustand, das optimale Ergebnis erzielt wird. Zudem halten verschweißte Ecken deutlich länger dicht als verklebte. Durch die Verwendung von Dichtungsecken stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung und Energieeinsparung Ihres Haushaltes dauerhaft gewährleistet ist.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Material: Cegran
- Geeignet für: Fensterrahmen, Türrahmen, Blendrahmen


## Besonderheit von Dichtungsecken

Denken Sie daran, dass die Ecke für Ihre Zwecke geeignet sein sollte. Auch wenn sie oben gleich aussehen, sind die Profillecken für den innenliegenden Fensterrahmen und den außenliegenden Fensterflügel nicht identisch. Sie sind Spiegelverkehrt.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem Youtube-Video: [Unterschiede von geschweißten Dichtungsecken bei Rahmen und Flügel](#).

## Unsere Dichtungsecken lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Die Nut sollte vor dem Einsetzen von Staub und Schmutz befreit werden. Ein angefeuchtetes Schwammtuch ist die beste Wahl dafür. Die Spezialecken werden anschließend zuerst in die Nut eingedrückt und dazwischen kommt das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen.



## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link



**Ihr Preis:** 7,43 pro Stuck  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 05.07.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

**EAN/GTIN Code:** 4052817013700

**Farbe:** Schwarz

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 9,2 x 15,7 mm

**Eckenform:** Fur den Stock

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

