


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Planet RF Absenkdichtung | Länge: 850 mm (Artikelnummer: PL00011)



# Beschreibung:

### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Planet FT Absenkdichtung PL00011** stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!

Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Absenkautomatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

## **Technische Daten zur Absenkdichtung**

• Lieferlänge: 850 mm

Höhe: 30 mmBreite: 25 mm

• Nutmaß: 13,1 mm x 30,5 mm

- Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
- Material der Dichtung: SilikonMaterial des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 48 dB bei optimaler Abdichtung
- kürzbar um max. 100 mm

**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten.

**Ihr Preis:** 56,54 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817042359 Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 13 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 850 mm

**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 20 mm

Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 100 mm Für Ja

Feuerschutztüren:

### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0

Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 

