


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unidicht S-12 Duo Absenkdichtung von Athmer | Lä ... (Artikelnummer: BW0326)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Unidicht S-12 Duo Absenkdichtung BW0326** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung für Euro-, Beschlag- und Profiltüren. Sie eignet sich besonders für Drehflügeltüren.

Diese Dichtung stoppt zuverlässig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann. Die **Unidicht-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Länge: 708 mm (für 735 mm Normtür)

Höhe: 20,3 mmBreite: 12 mm

Material der Dichtung: SilikonMaterial des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 6 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Ihr Preis: 46,77 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 14.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817078112 Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 12 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 708 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 6 mm

Hersteller: Athmer oHG

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm Für Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



