


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Stadi L-24/20 WS Absenkdichtung von At ... (Artikelnummer: BW0106)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Schall-EX Stadi L-24/20 WS Absenkdichtung BW0106 von Athmer ist eine automatische Dichtung für Türen und stoppt zuverlässig die Zugluft in Ihrer Wohnung! Außerdem hilft die Dichtung Heizenergie für Sie zu sparen, wenn die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Absenkautomatik senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür sorgfältig ab. Zudem bietet sie einen automatischen Höhen- und Niveauausgleich.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 750 mm

Höhe: 20 mmBreite: 24 mm

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- hoher Schalldämmwert bis 54 dB

Zur Information für Sie: Diese Absenkdichtung ist zum Einfräsen. Ist eine entsprechende Nut vorhanden, kann sie an den seitlichen Befestigungswinkeln angeschraubt werden. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Ihr Preis: 68,02 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 03.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817011508 Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 24 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 750 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 16 mm Hersteller: Athmer oHG

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 150 mm Für Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

