


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Planet KG-F10 | Länge: 709 mm (Artikelnummer: PL00120)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Planet KG-F10 Absenkdichtung PL00120** ist eine automatische Türdichtung die sich besonders für Glastüren eignet. Dank der Parallelabsenkung, schließt sie den Spalt unter Ihrer Tür, ohne über den Boden zu schleifen zuverlässig ab. Gerade ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung, machen diese Absenkdichtung unentbehrlich.

Die Absenkdichtung von Planet verhindert zudem das stete Entweichen warmer Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft. Aus diesen Gründen kann sich die Dichtung auch positiv auf ihre nächste Heizkostenabrechnung auswirken.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 709 mm (für 735 mm Normtür)

Höhe: 46 mmBreite: 13,5 mm

• bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm

Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Überstand einstellbar
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10?mm Glasdicke oder VSG
- Einfache Hubeinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch das ankleben von unten an die Tür.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 96,65 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817042885
Farbe: Alu-werkblank
Einbauart: Zum Aufkleben
Material: Aluminium
To9 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 16 mm

Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Türart: Glastür Kürzbar um: 125 mm Für Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link