


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 23,5 mm | ... (Artikelnummer: KUE0036)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Kühlschrankdichtung KUE0036 in der Farbe Schwarz ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet werden kann. Mit dieser äußerst leistungsfähigen Dichtung zum anbohren, schützen Sie Ihren Kühlschrank vor dem ungewollten eindringen von warmer Raumluft und Feuchtigkeit. Bei porösen Kühlschrankdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhöhten Stromverbrauch steigt. Zudem lässt sich die Bildung von gefährlichem Schimmel, mit einer richtig montierten Dichtung deutlich leichter verhindern. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kühlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

Höhe: 23,5 mmBreite: 31 mmHohlkammer: keine

• Befestigung: Schraubprofil

Material: EPDMOhne Magnet

Anmerkung: Gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Verbindung stehen.

Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

sorgfältig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.
- 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 12,83 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817041109

Farbe: Schwarz **Einbauart:** Ohne Magnet

Material: EPDM

Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 31 Höhe in mm: 23

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

