


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Planet RF Absenkdichtung | Länge: 850 mm (Artikelnummer: PL01226)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Planet RF Absenkdichtung PL01226 ist eine automatische Abdichtung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren. Dank der geräuschlosen Parallelabsenkung schleift sie nicht über den Boden und eignet sich speziell für unebene Böden. Zudem kann sie, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, auch in Schall- und Rauchschutztüren Verwendung finden.

Diese Absenkdichtung verhindert erfolgreich das Entweichen warmer Luft aus ihren Räumlichkeiten, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert. Zudem lassen sich so ihre Heizkosten dauerhaft senken.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 850 mm

• Höhe: 30 mm • Breite: 13 mm

bis 44?dB bei Bodenluft 7?mm

Ausführung: DIN Links

Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- für unebene und schräge Böden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Einfache Hubeinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten, mit Hilfe von bauseitigen Schrauben. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 57,89 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817043899 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 13 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Eänge: 850 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 20 mm

Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Türart: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Außentür, Innentür, Schiebetür

Kürzbar um: 100 mm **Für** Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

