


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Schall-Ex Ultra OS Absenkdichtung von Athmer | L ... (Artikelnummer: BW0193)



## Beschreibung:

#### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Schall-EX Ultra OS Absenkdichtung BW0193** von Athmer ist eine automatische Dichtung, welche nach DIN EN 1670 geprüft wurde. Sie verfügt über hochwertige Edelstahlfedern und nicht rostender Innenmechanik.

Die Dichtung ist selbstnachstellend, weshalb sie sich hervorragend dazu eignet um Energie zu sparen. Mit dieser Absenkdichtung kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert eindringen kann oder Heizenergie aus Ihren Räumen entweicht.

Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen.

## **Technische Daten zur Absenkdichtung**

• Lieferlänge: 1208 mm (für 1235 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 19,7 mm

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

## Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie's gemacht wird, finden Sie auf der informativen Packung. Das benötigte Zubehör ist beigepackt.

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Ihr Preis:** 84,54 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 18.12.2025** 

Verpackungseinheit: Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817065259 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 20 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 1208 mm

**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 12 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Außentür, Innentür

**Kürzbar um:** 125 mm **Für** Ja

Feuerschutztüren:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

