


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Fingerschutz für Rollosysteme | Länge: 1925 mm | ... (Artikelnummer: SP0048)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Das Fingerschutzprofil SP0048 in der Farbe Silber dient zur Vermeidung von Fingerquetschungen an Rollosystemen. Es ist ein Spezialprofil, welches hauptsächlich dafür gedacht ist Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Tieren, die sich leicht an Rollos verletzen können.

# **Details zur Dichtung**

• Farbe: Silberfarben-eloxiert, schwarz

• Länge: 1925 mm Höhe: 25 mm • Breite: 47 mm Material: Aluminium

#### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- · Lichtriss-, UV- und ozonbeständig

## Unsere Fingerschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Messen Sie die Tür ab und sägen Sie das Profil in auf entsprechende Lände zu.
- 2. Anschließend können Sie das Fingerschutzprofil an Tür und Türzarge festschrauben.
- 3. Lassen Sie das Profil von beiden Seiten einklicken und überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie die Tür ein paar Mal auf und zu machen.

#### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Ihr Preis:** 171,00 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817044483
Material: Aluminium
Länge: 1925 mm
Farbe Rollo: Schwarz

Farbe Gehäuse: Silberfarben eloxiert

Hersteller: Athmer oHG

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**